



Aan het begin van de jaren '90 gaven we de sobere ronde staaf van de paardenstal-deurkruk een make-over. De hals werd conisch, het gebogen einde kreeg een half bolvormige uitloper: twee kleine, maar fijne bijzonderheden, die het model FSB 1146 zijn eigenzinnige karakter verlenen.




 EN 179-model:
Deurkruk met return

Overige uitvoeringen:
– vierkante rozetten
– ovale/rechthoekige
schilden

Rozetloze deurkruk

15 1146




4

Raamkruk

Rozetloze raamkruk


34 1146



Hef-schuifdeurgreep


34 1146 011

Overige uitvoeringen zie pagina 447
 Parallel schuif-kiepbeslag zie pagina 440




Profieldeurkrukken


09 1146 (recht, EN 179)
 06 1146 (verkropt, EN 179)



Profieldeurknop

07 0846 (verkropt)








Wisselgarnituren

Deurknop voor houten deuren

Knopschilden


Aluminium X = 77 mm
Roestvrij staal X = 73 mm








Artikelnummers van de wisselgarnituren op de volgende dubbele pagina, afzonderlijke componenten zie pagina 328 e. v.


Deurkrukgarnituren


Breedschildgarnituren op aanvraag;
vlakliggende rozetten zie pagina 536 e. v.







 12 1146 013 (N)
 72 1146 613 (R)
 79 1146 613 (R)



 72 1146 614 (L)
 79 1146 614 (L)







 15 1146 013 (N)






 12 1146 007 (N)
 72 1146 607 (R)
 79 1146 607 (R)




 72 1146 608 (L)
 79 1146 608 (L)






 12 1146 027 (N)
 72 1146 627 (R)
 79 1146 627 (R)

 72 1146 628 (L)
 79 1146 628 (L)






 13 4223 041 (R) met
 10 1146 00500 (N)
 13 4223 042 (R) met
 12 1146 013 (N)
 13 4223 042 (R) met
 72 1146 613 (R)



 13 4223 051 (L) met
 10 1146 00500 (N)
 13 4223 052 (L) met
 12 1146 013 (N)
 13 4223 052 (L) met
 72 1146 614 (L)


Profieldeurgarnituren






 09 1146 211
 09 1146 212
 09 1146 223 (sdg)



 06 1146 111
 06 1146 112

 06 1146 023 (sdg)




 07 0846 228 (vast, aluminium en roestvrij staal)
 07 0846 228 (vast, roestvrij staal)
 07 0846 428 (vast, aluminium)




17 1757

Wisselgarnituren


Breedschildgarnituren op aanvraag;
vlakliggende rozetten zie pagina 536 e. v.



- 12 1146 015 (N)
- 72 1146 615 (R)
- 79 1146 615 (R)
- 79 1146 619 (sdg)
- 72 1146 616 (L)
- 79 1146 616 (L)




- 12 1146 009 (N)
- 72 1146 609 (R)
- 79 1146 609 (R)
- 79 1146 611 (sdg)
- 72 1146 610 (L)
- 79 1146 610 (L)




- 12 1146 029 (N)
- 72 1146 629 (R)
- 79 1146 629 (R)
- 79 1146 631 (sdg)
- 72 1146 630 (L)
- 79 1146 630 (L)

WC-garnituren


Breedschildgarnituren op aanvraag;
vlakliggende rozetten zie pagina 536 e. v.




- 12 1146 019 (N)
- 72 1146 619 (R)
- 72 1146 620 (L)



- 15 1146 019 (N)




- 12 1146 011 (N)
- 72 1146 611 (R)
- 72 1146 612 (L)



- 12 1146 031 (N)
- 72 1146 631 (R)
- 72 1146 632 (L)

Raamkrukken



- 34 1146 09030 (rozet 27 × 62 × 10)
- 34 1146 09039 (rozet 32,5 × 70 × 10)
- 34 1146 09034 (rozet 25,5 × 60,5 vlakliggend)
- 34 1146 170 (sluitadapter RC 1–6)
- 34 1146 076 (sluitadapter, met drukknop RC 1–6)
- 34 1146 711 (rozetloze kruk, voor hout/metaal, Ø 30)
- 34 1146 751 (rozetloze kruk, voor kunststof, Ø 30)
- 34 1146 011 (hef-schuifdeurgreep)

N = richtingneutraal
R = DIN rechts, naar binnen openend
L = DIN links, naar binnen openend
sdg = standdeurgarnituur

Deurkrukgedelen
 Rozetloze deurkruk
 FSB ASL®

FSB AGL®
 Projectbeslag FS
 Projectbeslag EN 179

Lagertechnologie zie pagina
52 e. v.