

## IM65A F16 LITHIUM



### OMSCHRIJVING

- Snoerloos afwerknagelapparaat op gas voor 20° afwerknagels met een diameter van 1,6 mm en 32 tot 64 mm lengte

### PRODUCT OMSCHRIJVING

Premium afwerknagelapparaat op gas met Lithium technologie en schuin magazijn

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Optimale zichtlijn en schuin magazijn voor accuraat bevestigen en toegang in krappe ruimten
- Snel oplaadbare Lithium accu: Tot 10.000 schoten per volle lading (1u30 min.)
- Verbeterd gewicht en balans, voor een hele dag werken zonder vermoeidheid
- Gemakkelijke diepte-instelling zonder gereedschap: consistente, uitstekende afwerking
- Aan/Uit-accustand voor een geoptimaliseerde capaciteit
- Omkeerbare riemhaak en gemakkelijk verwijderen van vastgelopen nagels
- Anti-beschadiging neus en laatste nagel blokkering

### KEURINGEN



### TOEPASSINGEN

- Deurlijsten
- Plinten
- Mes en groef bevestiging
- Bekleding onder het dak
- Deurbekleding
- Glaslatten
- Lambrisering
- Sierlijsten
- Trappleuningen
- MDF bevestigen

### MATERIAAL



### VEILIGHEID



## PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
IM65A F16 Li AFWERKNAGELAPPARAAT OP GAS (32-64MM)	1	013312

## VERBRUIKSARTIKELEN



### AF16 AFWERKNAGELS SCHUIN, VERZINKT 3M $\mu$

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

	▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	32 mm	2	Brad kop	2000	300270
	38 mm	2	Brad kop	2000	300271
	45 mm	2	Brad kop	2000	300272
	50 mm	2	Brad kop	2000	300273
	63 mm	2	Brad kop	2000	300274



### AF16 AFWERKNAGELS SCHUIN, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

	▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	32 mm	2	Brad kop	2000	300276
	38 mm	2	Brad kop	2000	300277
	50 mm	2	Brad kop	2000	300279
	63 mm	2	Brad kop	2000	300280



### AF16 AFWERKNAGELS SCHUIN, INOX A4

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

	▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	38 mm	2	Brad kop	2000	395631
	50 mm	2	Brad kop	2000	395632
	63 mm	2	Brad kop	2000	395633

## ACCESSOIRES



Artikel code 900507  
CAR ADAPTER 12V -  
PULSA / IMPULSE



Artikel code 018881



Artikel code 018880



Artikel code 018930  
WERKSTUK  
BESCHERMDOP - IM65A  
F16 (LITHIUM) -PARKET



Artikel code 013690  
CLEANING KIT (EXCL.  
FILTER & O-RING)




Artikel code 115251  
IMPULSE & PULSA  
REINIGER 300 ML



Artikel code 300341  
GASPATROON (2X) - GEEL  
IM50 / IM65 / IM250 / IM200



Artikel code 902425  
WERKSTUK  
BESCHERMDOP IM65A F16  
(LITHIUM)



Artikel code 012027  
NEUSSTUK  
LAMBRISERING IM65 F16  
LI



Artikel code 401482  
IMPULSE OLIE

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2,1 Ah
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

### Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	2 kg
Afmeting, diepte	303 mm
Afmeting, lengte	288 mm
Afmeting, breedte	90 mm
Slagkracht	30 J
Aantal bevestigingen per gaspatroon	1000

### Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	32-64 mm
Maximum Cycli per seconde	2-3 nagels
Maximum Cycli per uur	1000 nagels
Magazijn capaciteit	100 nagels

### Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	105 dB(A)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	92 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	2,8 m/s <sup>2</sup>