

## FN1850.2



### OMSCHRIJVING

- Pneumatisch afwerknagelapparaat voor rechte afwerknagels met een diameter van 1,2 mm en 16 tot 50 mm lengte

### PRODUCT OMSCHRIJVING

Compact & lichtgewicht pneumatisch afwerknagelapparaat voor fijne afwerking

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Duurzame rubberen no-mar neusstuk om schade aan het werkkoppervlak te voorkomen
- Geleverd met 2 soorten no-mar neusstukken voor multi-functionele afwerktoepassingen
- Het ontwerp van het apparaat en de no-mar neusstukken zorgen voor een perfecte zichtlijn en nauwkeurige bevestiging
- Diepte-instelling zonder gereedschap, voor perfecte afwerking
- Laatste nagelblokkering, voorkomt schieten met leeg magazijn
- Verstelbare riemhaak voor rechter- en linkerzijde voor comfortabel werken
- Quick clear neus geeft makkelijk toegang tot vastgelopen nagels

### KEURINGEN



### TOEPASSINGEN

- Plinten
- Kasten
- Meubels
- Glaslatten
- Standbouw
- Winkelbetimmering
- Paneelwanden
- Blinde bevestiging

### MATERIAAL



### VEILIGHEID



## PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
FN1850.2 AFWERKNAGELAPPARAAT (16-50MM)	1	576909

## VERBRUIKSARTIKELEN



### F18 AFWERKNAGELS, VERZINKT 3M $\mu$

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

▲▼ Lengte	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
16 mm	Brad kop	5000	395281
19 mm	Brad kop	5000	395282
25 mm	Brad kop	5000	395283
30 mm	Brad kop	5000	395284
32 mm	Brad kop	5000	395285
35 mm	Brad kop	5000	395286
40 mm	Brad kop	5000	395287
50 mm	Brad kop	5000	395288



### F18 AFWERKNAGELS, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼ Lengte	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
19 mm	Brad kop	5000	391020
30 mm	Brad kop	5000	391022
35 mm	Brad kop	5000	113471
40 mm	Brad kop	5000	391025

## ACCESSOIRES



Artikel code 151299

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	1,3 kg
Afmeting, diepte	270 mm
Afmeting, lengte	255 mm
Afmeting, breedte	65 mm
Luchtverbruik per schot	0,7 l/schot bij 6 bar

### Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	16-50 mm
Magazijn capaciteit	115 nagels

### Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	98,7 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	1,7 m/s <sup>2</sup>